



LG Little Giant®



ERLEBE


DEN

UNTERSCHIED

EVERY DAY KILLER

Selbst das einfachste Werkzeug kann tödlich sein, wenn man es falsch einsetzt. Kein vernünftiger Mensch würde ungeschützt in ein Haibecken oder Tigergehege steigen. Was würden Sie sagen wenn wir Ihnen erzählen, dass es ein Alltagswerkzeug gibt, das mehr Todesfälle verursacht als Haie, Tiger, Kettensägen und Flugzeugabstürze zusammen. **Leitern!**

Täglich werden weltweit 2000 Menschen bei einem Leiterunfall verletzt. Davon erleiden 100 eine langfristige Behinderung und mindestens eine Person stirbt! Da wir jeden Tag mit Leitern arbeiten, ignorieren wir immer mal wieder die damit verbundenen Risiken! Denken Sie daran, 1 Todesfall jeden Tag! Mehr als 400 erst im letzten Jahr! Die für uns einzig akzeptable Zahl ist **Null!**





KING KOMBO

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | HIVIZ GREEN  nicht leitendes FIBERGLAS



Es ist das Profi-Tool, mit dem Sie die meisten Aufgaben schneller und sicherer denn je erledigen können. Die Spitze der Leitertechnologie, die King Kombo™ von Little Giant Ladder Systems®

Die King Kombo ist für ihre extreme Sicherheit und Innovation bekannt. Sie ist die am meisten ausgezeichnete Leiter aller Zeiten. Sie wurde bei den Pro Tool Innovation Awards 2019 mit dem OH&S New Product of the Year Awards 2019 sowie dem SAFE Awards der National Association of Homebuilders und weiteren Awards ausgezeichnet.

ROTATING WALL PAD

Die Krönung der King Kombo ist die drehbare Wandauflage, mit der die Leiter sicher an Innen- und Außen-ecken, Wänden, Pfosten und Rohren angelehnt werden kann.

SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arretiert.

GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat

GUMMIFUß

Die Industrial Gummifüße der Leiter sorgen für einen noch besseren und sichereren Stand.

NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

V-BAR

Die V-Bar ermöglicht es Ihnen die King Kombo auch als Anlegeleiter an Außenecken, Wänden, Stangen und Pfosten anzulegen. Somit wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert und die Arbeitssicherheit erhöht.



Stehleiter

Anlegeleiter

Anlehleiter

	13580EN-071	13610EN-071	13814EN-071
Größe	5+4 Stufen	6+4 Stufen	8+6 Stufen
Leiterlänge eingeklappt:	1,52m	1,83m	2,44m
Standhöhe als Stehleiter	0,86m	1,14m	1,73m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,84m	3,12m	3,71m
Länge als Anlegeleiter	2,90m	3,02m	4,24m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,45m	3,99m	5,23m
Standhöhe als Anlehleiter:	0,58m	0,86m	1,42m
Arbeitshöhe als Anlehleiter	2,57m	2,84m	3,40m



KING KOMBO

Neu gedacht

IM EINSATZ BEI @VANDEBARK

Dank des WAKPADS erreichst du auch schwer zugängliche Stellen sicher und präzise. Die rutschfesten Standfüße und das robuste Design sorgen für Stabilität auf jedem Untergrund.



VANDEBARK

Wenn es ums Heimwerken geht, kennt Vandebark keine Grenzen. Auf seinem Kanal teilt er regelmäßig kreative DIY-Projekte rund ums Haus – vom Bau stilvoller Regale bis zur Gestaltung seines Outdoor-Bereichs. Immer mit dabei: seine King Kombo-Leiter von Little Giant. Ob drinnen im Wohnzimmer, beim Streichen im Treppenhaus oder draußen an der Fassade – Vandebark schätzt die Vielseitigkeit seiner Leiter. Mit nur wenigen Handgriffen verwandelt sich die King Kombo vom klassischen Stehleiter-Modus in eine Anlege- oder Verlängerungsleiter. So erreicht er mühelos hohe Wände, enge Ecken oder schwer zugängliche Stellen – ganz ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort.

Flexibilität ist in vielen Handwerksberufen entscheidend. Wer täglich zwischen Werkstatt, Baustelle und Außeneinsätzen pendelt, braucht eine Leiter, die mehr kann als nur „rauf und runter“. Genau hier kommt die King Kombo von Little Giant ins Spiel: eine clevere Kombination aus Anlege-, Schräg- und Stehleiter, die sich in Sekundenschnelle an jede Situation anpasst.



DIE STORY

Auf seinen Social Media Kanälen teilt Vandebark regelmäßig Tipps und Ideen rund um das Thema DIY für Zuhause.

01

Warum die King Kombo überzeugt

Besonders praktisch ist für ihn der seitliche Wandmodus, mit dem er auch dicht an Kanten oder in Raumecken arbeiten kann, wo herkömmliche Leitern längst aufgeben würden. Und dank der rutschfesten, stabilen Standfüße fühlt sich Vandebark auch auf unebenem Untergrund und im Garten sicher. So kann er seine Projekte nicht nur effizient, sondern auch entspannt umsetzen – egal, ob er Lampen montiert, Holzpaneele befestigt oder sein Gartenhaus neu streicht. Für Vandebark ist die King Kombo längst mehr als nur eine Leiter – sie ist ein fester Bestandteil seines kreativen Alltags. Sie begleitet ihn bei jedem neuen Projekt, gibt ihm Flexibilität, Sicherheit und das gute Gefühl, mit dem richtigen Werkzeug zu arbeiten.



Die King Kombo von Little Giant ist die ultimative All-in-One-Leiter für Profis und Heimwerker. Sie vereint drei Leitern in einer – Stehleiter, Anlegeleiter und Verlängerungsleiter – und lässt sich blitzschnell umstellen.

„Mit der King Kombo haben wir endlich nur noch eine Leiter dabei, die wirklich alles abdeckt. Sie spart Zeit, Platz und macht die Arbeit deutlich sicherer.“

Zubehör und mehr



AWARD WINNING

Heimwerker Praxis vergibt die Testnote 1,2 in der Kategorie Spitzenklasse. Moderne Leitern sind heute in jeder Hinsicht sicher, besonders, wenn es sich um Markenprodukte handelt. Wir haben diesmal die King Kombo von Little Giant im Test.

ADDON



LootBox

Die Little Giant Lootbox ist mehr als nur eine Aufbewahrungsbox; sie ist Ihr zuverlässiger Partner, um Ihre Werkzeuge und Materialien sicher, organisiert und griffbereit zu halten. Diese robuste und vielseitige Aufbewahrungslösung wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsweise zu optimieren und Ihre Effizienz zu steigern.



LootBox und weiteres Zubehör findest du weiter hinten!

KING KOMBO XT

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | HIVIZ GREEN

⚡ nicht leitendes
FIBERGLAS



Die King Kombo ist für ihre extreme Sicherheit und Innovationen bekannt. Sie ist die am häufigsten ausgezeichnete Leiter aller Zeiten. Dank der drehbaren Wand-Auflage können Sie die King Kombo sicher an Innen- und Außenecken, Wänden, Stangen und Pfosten anlehnen. Durch ihre einzigartige Bauart wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert.

Die King Kombo XT ist mit einem verstellbaren Stützteil ausgestattet. Damit können Sie die King Kombo als Stehleiter auch auf Treppen über Stufen aufstellen oder in einer Hanglage verwenden, um unterschiedliche Höhen auszugleichen.

ⓘ nicht nach DIN EN131 gefertigt

1. WALL PAD

Die Krönung der King Kombo ist die drehbare Wandauflage, mit der die Leiter sicher an Innen- und Außenecken, Wänden, Pfosten und Rohren angelehnt werden kann.

2. ONE-HANDED GRIP

Mit seinem innovativen, einhändig bedienbaren Grip-N-Go™-Gelenk kann der King Kombo mit einer einzigen fließenden Bewegung von einer Position zur nächsten wechseln.

3. GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat

4. FEET

Die Industrial Gummifüße der Leiter sorgen für einen noch besseren und sichereren Stand.

5. ADJUSTABLE

Die King Kombo XT ist mit einem verstellbaren Stützteil ausgestattet. Damit können Sie die King Kombo als Stehleiter auch auf Treppen über Stufen aufstellen oder in einer Hanglage verwenden, um unterschiedliche Höhen auszugleichen. Die King Kombo XT lässt sich auch als Anlegeleiter bis 4,85m Arbeitshöhe ausziehen.

6. NON CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

7. V-BAR

Die V-Bar ermöglicht es Ihnen die King Kombo auch als Anlegeleiter an Außenecken, Wänden, Stangen und Pfosten anzulegen. Somit wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert und die Arbeitssicherheit erhöht.

	13936-071
Sprossen	6+4
Länge als Anlegeleiter	1,83 - 3,94m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,85m
Höhe als Stehleiter	1,83m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,12m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

KING KOMBO ALU

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ALUMINIUM



Die King Kombo ist für ihre extreme Sicherheit und Innovationen bekannt. Sie ist die am häufigsten ausgezeichnete Leiter aller Zeiten. Sie wurde bei den Pro Tool Innovation Awards 2019 mit dem OH&S New Product of the Year Awards 2019 sowie den SAFE Awards der National Association of Homebuilders und weiteren Awards ausgezeichnet.

Dank der drehbaren Wand-Auflage können Sie die King Kombo sicher an Innen- und Außenecken, Wänden, Stangen und Pfosten anlehnen. Durch ihre einzigartige Bauart wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert.

1. ROTATING WALL PAD

Die Krönung der King Kombo ist die drehbare Wandauflage, mit der die Leiter sicher an Innen- und Außenecken, Wänden, Pfosten und Rohren angelehnt werden kann.

2. SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

3. STEPS

Die King Kombo ist mit 8cm tiefen Stufen ausgestattet und sorgt hiermit für einen bequemen und sicheren Stand.

4. ALUMINIUM

Durch die Verwendung von leichtem Aluminium ist die King Kombo Alu leicht zu bewegen und schont daher Rücken und Gelenke.

	14580EN	14610EN	14814EN
Größe	5+4 Stufen	6+4 Stufen	8+6 Stufen
Leiterlänge eingeklappt:	1,52m	1,83m	2,44m
Standhöhe als Stehleiter	0,86m	1,14m	1,14m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,84m	3,12m	3,12m
Länge als Anlegeleiter	2,90m	3,02m	3,02m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3,45m	3,99m	3,99m
Standhöhe als Anlehnleiter:	0,58m	0,86m	0,86m
Arbeitshöhe als Anlehnleiter	2,57m	2,84m	2,84m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

ROTATING WALL PAD

Dank der drehbaren Wand-Auflage können Sie die King Kombo sicher an Innen- und Außen-ecken, Wänden, Stangen und Pfosten anlehnen. Durch ihre einzigartige Bauart wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert.



INSIDE CORNER



OUTSIDE CORNER



WALL



STOUD

KING KOMBO

Sie ist das Profiwerkzeug, mit dem Sie Dinge schneller als je zuvor erledigen können. Die King Kombo™ von Little Giant Ladder Systems® ist die Spitze der Leitertechnologie, robust wie ein Nagel und vielseitig genug für jeden Handwerker.

Anerkannt für ihre überragende Sicherheit und Innovation, ist die King Kombo die am häufigsten ausgezeichnete Leiter aller Zeiten. Sie erhielt Auszeichnungen bei den 2019 Pro Tool Innovation Awards, den 2019 OH&S New Product of the Year Awards, den SAFE Awards der National Association of Homebuilders und mehr.

KING KOMBO® SAFETY AWARDS



VELOCITY

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ALUMINIUM



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

Die Vielzweckleiter Velocity aus dem Hause Little Giant ist eine der besten und sichersten ihrer Art. Sie ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Die weit ausgestellten Holme bieten eine unvergleichbare Stabilität und Komfort.

Durch selbstblockierende Druckgelenke und Schnellschnapper zur Höhenverstellung, ist diese Leiter zur Handhabung ganz einfach zu bedienen. Die Vielzweckleiter ist ein absoluter Alleskönner, die sowohl als Steh-, Anlege- und Treppenleiter genutzt werden kann.

Ein weiteres Highlight ist die Leiter in Kombination mit der als Zubehör erhältlichen Teleskopbohle. Die Leiter lässt sich mit wenigen Handgriffen in zwei Arbeitsböcke teilen und mit der dann dazwischen eingelegten Teleskopbohle ergibt sich eine vielfach nutzbare Arbeitsplattform.

Durch die Rollen lässt sich die Teleskopleiter leicht und Kraftsparend transportieren und schont daher Rücken und Gelenke.

Die horizontalen Stufen mit Antirutsch Profil sorgen für einen bequemen und Fuß schonenden Stand.

1 SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. ALUMINIUM

Die Velocity ist aus hochwertigen Flugzeug-Aluminium hergestellt.

4. OUTRIGGER

Die weit ausgestellten Holme bieten eine unvergleichbare Stabilität und Komfort.

5. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

	15413EN	15417EN	15422EN	15426EN
Sprossen	4x3	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter	3,33m	4,50m	5,69m	6,91m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,34m	5,54m	6,73m	7,68m
Höhe als Stehleiter	1,68m	2,18m	2,73m	3,32m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,87m	3,38m	3,94m	4,83m



VELOCITY PRO

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ELOXIERT



Die Vielweckleiter Velocity Pro, aus dem Hause Little Giant ist eine der besten und sichersten seiner Art, sie ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Die weit ausgestellten Holme bieten eine unvergleichliche Stabilität und Komfort.

Durch selbstblockierende Druckgelenke und Schnellschnapper zur Höhenverstellung ist diese Leiter zur Handhabung ganz einfach zu bedienen. Die Vielweckleiter ist ein absoluter Alleskönner, die sowohl als Steh-, Anlege- und Treppenleiter genutzt werden kann.

Die Velocity Black Pro ist eloxiert. Die schwarze Beschichtung sieht nicht nur exklusiv aus, sie findet ihr Einsatzfeld auch außerhalb des Handwerks. Zudem verfügt die Leiter über einen Air-Deck Halter.

1 SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arretiert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. ALUMINIUM

Die Velocity ist aus hochwertigen Flugzeug-Aluminium hergestellt.

4. OUTRIGGER

Die weit ausgestellten Holme bieten eine unvergleichbare Stabilität und Komfort.

5. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

6. BLACK

Die Velocity Black Pro ist eloxiert. Die schwarze Beschichtung sieht nicht nur exklusiv aus, sie findet ihr Einsatzfeld auch außerhalb des Handwerks.

7. AIR-DECK HOLDER

Die Velocity Black Pro bietet zusätzlich zu ihren ganzen Funktionen noch die Möglichkeit das Air-Deck zu integrieren. Das Air Deck finden Sie auf Seite 41.

	15517EN	15522EN	15526EN
Sprossen	4x4	4x5	4x6
Länge als Anlegeleiter	4,50m	5,69m	6,91m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,54m	6,73m	7,68m
Höhe als Stehleiter	2,18m	2,73m	3,32m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,38m	3,94m	4,83m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

LEVELER

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ALUMINIUM



Die Verwendung einer Leiter im Freien war schon immer mit besonderen Herausforderungen verbunden aber die Little Giant® Teleskopleiter Leveler™ ändert vieles. Egal, ob Sie auf unebenem Boden arbeiten oder zum Beispiel Ihre Leiter auf einer Treppe aufstellen wollen, die Leveler kommt damit zurecht.

Mit ihren integrierten Holmverlängerungen lassen sich die Leiterfüße auch unterschiedlich voneinander auf die jeweils benötigte Länge ausfahren.

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

1 SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. ALUMINIUM

Die Leveler ist aus hochwertigen Flugzeug-Aluminium hergestellt.

4. LEG LEVELERS

Unebenes Gelände? Kein Problem. Mit den Ratchet™ Holmverlängerungen können Sie die Füße der Teleskopleiter in Sekundenschnelle verstellen. Dadurch können Sie die Leiter auf unebenem Boden stabilisieren. Die Holmverlängerungen sind stufenlos verstellbar.

5. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

6. FEET

Dank der speziellen Gummifüße hat die Leveler einen noch besseren und sichereren Stand.

	16517EN-801	16522EN-801	16526EN-801
Sprossen	4x4	4x5	4x6
Höhe als Stehleiter	1,31-2,16m	1,60-2,72m	1,89-3,32m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,38m	3,94m	4,83m
Länge als Anlegeleiter	2,68-4,49mm	3,32-5,68mm	3,90-6,88mm
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,54m	6,73m	7,68m
Transportmaße	1,39×0,62×0,21m	1,70×0,69×0,21m	1,99×0,77×0,21m




KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

CONQUEST 2.0

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | HIVIZ GREEN

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Sie brauchen eine Ausrüstung auf die Sie sich verlassen können, egal welche Anforderung Ihnen die Arbeit stellt? Dann ist die Conquest 2.0 Ihre erste Wahl!

Die Conquest 2.0 ist eine leichte, einfach zu bedienende Fiberglas-Teleskopleiter. Ausgestattet mit allem was Sie brauchen, um Ihre Arbeit schnell, sicher und effizient zu erledigen.

Wie alle Little Giant Leitern ermöglicht Ihnen die Conquest 2.0 ein schnelles und effektives Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen. Verwenden Sie die Conquest je nach den Anforderungen der Arbeit als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenleiter oder 90-Grad Leiter.

Dank der Verwendung von nicht elektrisch leitendem Fiberglas, ist die Conquest 2.0 perfekt geeignet für Arbeiten an Elektrischen Anlagen.

Wie alle Little Giant Leitern ermöglicht Ihnen die Conquest 2.0 ein schnelles und effektives Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen. Verwenden Sie die Conquest je nach den Anforderungen der Arbeit als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenleiter oder 90-Grad Leiter.

1. CARRYING HANDLE

Der Gewichtsausgeglichene Tragegriff vereinfacht den Transport der Leiter.

2. SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

3. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

4. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

5. ADJUSTABLE OUTRIGGER

Die Teleskopleiter Little Giant® Conquest All-Terrain™ 2.0 ist mit seitlich montierten Auslegern, welche Bodenunebenheiten oder Treppenstufen ausgleichen können ausgestattet. Zusätzlich besitzen die Ausleger einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspieß besitzt.

6. V-BAR

Dank der V-Bar lässt sich die Leiter ebenso an Stangen oder Außenecken sicher anlegen. Die Gummifüße sind mit extra Wandanlegepunkten versehen und speziell für den Einsatz an Innenecken, sowie flachen Wänden konzipiert.

7. SPIKE FEET

Die Conquest besitzt einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspieß besitzt. Und somit ein wegrutschen auf weichen Böden verhindert.

8. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

9. AIR-DECK HOLDER

Die Conquest 2.0 bietet zusätzlich zu ihren ganzen Funktionen noch die Möglichkeit das Air Deck zu integrieren. Das Air Deck finden Sie auf Seite 41

KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



	17107EN
Sprossen	4x4
Höhe als Stehleiter	1,37-2,29m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,73m
Länge als Anlegeleiter	2,72-4,55m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,51m
Transportmaße	1,40x0,69x0,23m

UMGEHTOLKT

Das Projekt

Michael und Micky haben sich einen Traum erfüllt: ihr eigenes Haus. Stück für Stück verwandeln sie das alte Gebäude in ihr ganz persönliches Zuhause – mit viel Liebe zum Detail, handwerklichem Geschick und einer großen Portion Geduld.

SICHERHEIT, FLEXIBILITÄT
UND LEICHTER HANDHABUNG

Auf der Baustelle

Ob beim Streichen der Wände, beim Decken neuer Lampen oder beim Ausbau des Dachgeschosses – die beiden packen alles selbst an. Besonders hilfreich ist dabei ihre Conquest-Leiter von Little Giant, die sich als echtes Multitalent auf der Baustelle erweist.



Homestory

EINE LEITER,
TAUSEND
MÖGLICHKEITEN

Durch die Kombination aus Sicherheit, Flexibilität und leichter Handhabung ist die Conquest-Leiter zu einem festen Bestandteil ihres Projekts geworden.

Dank ihrer durchdachten Konstruktion lässt sie sich in wenigen Handgriffen an jede Situation anpassen: Im Treppenhaus, wo herkömmliche Leitern schnell an ihre Grenzen stoßen, sorgt die verstellbare Teleskopfunktion für sicheren Stand auf unterschiedlichen Stufen. So kann Micky bequem an der Wand arbeiten, oder Michael das neue Geländer montieren – immer stabil und sicher. Auch draußen am Haus, auf unebenem Boden oder im Garten, beweist die Conquest ihre Stärken. Mit ihren individuell anpassbaren Leiterfüßen steht sie fest – selbst auf Schotter, Rasen oder leichtem Gefälle. So können die beiden problemlos die Fassade streichen, Dachrinnen reinigen oder Außenleuchten anbringen, ohne sich Sorgen um die Standfestigkeit zu machen.

CONQUEST

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ALUMINIUM



Die Teleskopleiter Little Giant® Conquest All-Terrain™ ist mit seitlich montierten Auslegern, welche Bodenunebenheiten oder Treppenstufen ausgleichen können ausgestattet. Zusätzlich besitzen die Ausleger einen Drehfuß welcher einen integrierten Erdspeiß besitzt.

Die Tip & Glide™-Räder helfen Ihnen, die Leiter einfach zu transportieren. Wie alle Little Giant Leitern ermöglicht Ihnen die Conquest ein schnelles und effektives Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen. Verwenden Sie die Conquest je nach den Anforderungen der Arbeit als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenleiter oder 90-Grad Leiter.

1. SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. ADJUSTABLE OUTRIGGER

Die Teleskopleiter Little Giant® Conquest All-Terrain™ 2.0 ist mit seitlich montierten Auslegern, welche Bodenunebenheiten oder Treppenstufen ausgleichen können ausgestattet. Zusätzlich besitzen die Ausleger einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspeiß besitzt.

4. ALUMINIUM

Die Leveler ist aus hochwertigen Flugzeug-Aluminium hergestellt.

5. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

	16337EN	16332EN	16336EN
Sprossen	4x4	4x5	4x6
Höhe als Stehleiter	1,37-2,29m	1,68-2,90m	1,98-3,51m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,73m	4,01m	4,60m
Länge als Anlegeleiter	2,72-4,55m	3,33-5,77mm	3,94-6,99mm
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,51m	6,45m	7,87m
Transportmaße	1,40x0,69x0,23m	1,70x0,69x0,23m	2,01x0,69x0,23m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

CONQUEST PRO

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | ALUMINIUM



Die Teleskopleiter Little Giant® Conquest All-Terrain™ PRO ist mit seitlich montierten Auslegern, welche Bodenunebenheiten oder Treppenstufen ausgleichen können ausgestattet. Zusätzlich besitzen die Ausleger einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspeiß besitzt. Die Conquest Pro ist zudem mit SafetyRails ausgestattet, die beispielsweise als Durchgangsgeländer zum Betreten eines Dachs oder als Wandabstandshalter verwendet werden können.

Der Wandabstandshalter ist teleskopeierbar, hat eine Länge von 136cm und erreicht einen Wandabstand von 18,5cm. Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Situationen , welche die Beste Ausrüstung erfordern. Die Tip & Glide™-Räder helfen Ihnen die Leiter einfach zu transportieren. Wie alle Little Giant Leitern ermöglicht Ihnen die Conquest PRO ein schnelles und effektives Arbeiten in den unterschiedlichsten Positionen. Verwenden Sie den Conquest PRO je nach den Anforderungen der Arbeit als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenleiter oder 90-Grad Leiter.

Die Conquest Pro kann auch als Arbeitsbühne verwendet werden. Indem Sie die Außenteile der Leiter entfernen und mit der Bockhalterung verbinden, haben Sie zwei einzelne Böcke. Danach brauchen Sie die Teleskopbohle nur noch auf die gewünschte Höhe einlegen.

1. SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arritiert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. ADJUSTABLE OUTRIGGER

Die Teleskopleiter Little Giant® Conquest All-Terrain™ 2.0 ist mit seitlich montierten Auslegern, welche Bodenunebenheiten oder Treppenstufen ausgleichen können ausgestattet. Zusätzlich besitzen die Ausleger einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspeiß besitzt.

4. ALUMINIUM

Die Leveler ist aus hochwertigen Flugzeug-Aluminium hergestellt.

5. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

6. SAFETY RAILS

Die Conquest Pro ist zudem mit SafetyRails ausgestattet, die beispielsweise als Durchgangsgeländer zum Betreten eines Dachs oder als Wandabstandshalter verwendet werden können. Der Wandabstandshalter ist teleskopeierbar, hat eine Länge von 136cm und erreicht einen Wandabstand von 18,5cm.



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

	16337EN-018	16332EN-018	16336EN-018
Sprossen	4x4	4x5	4x6
Höhe als Stehleiter	1,37-2,29m	1,68-2,90m	1,98-3,51m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3,73m	4,01m	4,60m
Länge als Anlegeleiter	2,72-4,55m	3,33-5,77mm	3,94-6,99mm
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	5,51m	6,45m	7,87m
Transportmaße	1,40x0,69x0,23m	1,70x0,69x0,23m	2,01x0,69x0,23m

DARK HORSE 2.0

BIS 150KG BELASTBAR | KLAPPBAR | ALUMINIUM



Die Little Giant® Dark Horse 2.0™ ist aus hochwertigen Fiberglas hergestellt und eignet sich somit perfekt für Arbeiten mit und an Elektrischen Anlagen.

Das Beste an den Multipositionsleitern von Little Giant ist, dass Sie verschiedene Aufgaben mit einer Leiter erledigen können. Diese GFK Leiter kann als Treppenleiter, Stehleiter, 90grad Leiter oder als Anlegeleiter genutzt werden.

Dank der weit ausgestellten Holme bekommt diese Leiter eine unglaubliche Standfestigkeit.

1. SAFETY JOINT

Das Sicherungsgelenk ermöglicht eine schnelle Positionsverstellung der Leiter. Ebenfalls wird hierdurch die Leiter in jeder einzelnen Position fest arriert.

2. HEIGHT ADJUSTER

Durch das drehen der Verschlüsse wird die Leiter entsperrt und lässt sich nun problemlos in der Höhe verstellen.

3. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

4. TIP AND GLIDE

Die Leiter ist mit Tip & Glide Rädern ausgestattet und lässt sich daher einfach und schnell verfahren.

KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



	16113-440	16117-440	16122-440
Sprossen	4x3	4x4	4x5
Höhe als Stehleiter	1,09-1,68m	1,37-2,29m	1,68-2,90m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2,87m	3,45m	4,01m
Länge als Anlegeleiter	2,11-3,33m	2,72-4,35m	3,33-5,69m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4,34m	5,51m	6,71m
Transportmaße	1,09x0,74x0,25m	1,40x0,74x0,25m	1,70x0,74x0,25m

JUMBO STEP ALU

BIS 150KG BELASTBAR | KLAPPBAR | ALUMINIUM



Nicht alle Aufgaben erfordern eine lange Leiter, und hier kommt die Klapptreppe Jumbo Step™ von Little Giant® ins Spiel. Die Jumbo Step ist eine leichte Fiberglas-Klapptreppe. Diese Leiter verfügt über einen klappbaren Sicherheitsbügel für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Dadurch dass die Jumbostep aus nicht leitenden Kunststoff gefertigt ist, eignet Sie sich hervorragend für Arbeiten an elektrischen Anlagen.

i BG BAU gefördert! 50% bis max.300€

1. LARGE STEPS

Die Klapptreppe Jumbo Step ist mit extra großen, rutschhemmenden Stufen ausgestattet und trägt somit zu einem sicheren und ermüdungsfreien Arbeiten bei.

2. TOOL-TRAY

Die integrierte Werkzeugablage am Klappbügel ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, Hammer, Bohrer oder andere Materialien immer griffbereit zu verstauen.

3. OVERSIZED FEET

Durch die extra großen Gummifüße erhält der Jumbo Step Klapptritt einen noch besseren und sichereren Stand.

4. ROTATING HANDRAIL

Die Jumbo Step Klapptreppe verfügt über einen klappbaren Sicherheitsbügel mit integrierter Werkzeugablage für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

5. SLIM PROFILE

Dank der Slim Profile lässt sich diese Leiter leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Tip Der Jumbo Step ist eine großartige Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen aus Ihrer Ladefläche. Nur drei Schritte nach oben, greifen Ihre Ausrüstung und drei Schritte zurück nach unten - alles mit Blick nach vorne.

	11902EN	11903EN	11904EN
Stufenanzahl	2	3	4
Standhöhe	0,46m	0,66m	0,89m
Arbeitshöhe	2,44m	2,64m	2,87m
Transportmaße	0,77×0,55×0,11m	1,07×0,55×0,11m	1,42×0,55×0,11m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



MOBILE TREPPE

Ultrabreite, rutschfeste Stufen mit fast keiner Überlappung machen diesen Tritthocker zu einer echten tragbaren Treppe.

TOOL TRAY

Ultrabreite, rutschfeste Stufen mit fast keiner Überlappung machen diesen Tritthocker zu einer echten tragbaren Treppe.

JUMBO STEP PRO

BIS 150KG BELASTBAR | KLAPPBAR | HIVZ GREEN

nicht leitendes
FIBERGLAS



Nicht alle Aufgaben erfordern eine lange Leiter, und hier kommt die Klapptreppe Jumbo Step™ von Little Giant® ins Spiel. Die Jumbo Step ist eine leichte Fiberglas-Klapptreppe. Diese Leiter verfügt über einen klappbaren Sicherheitsbügel für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Dadurch dass die Jumbostep aus nicht leitenden Kunststoff gefertigt ist, eignet Sie sich hervorragend für Arbeiten an elektrischen Anlagen.

BG BAU gefördert! 50% bis max.300€

1. LARGE STEPS

Die Klapptreppe Jumbo Step ist mit extra großen, rutschhemmenden Stufen ausgestattet und trägt somit zu einem sicheren und ermüdungsfreien Arbeiten bei.

2. TOOL-TRAY

Die integrierte Werkzeugablage am Klappbügel ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, Hammer, Bohrer oder andere Materialien immer griffbereit zu verstauen.

3. OVERSIZED FEET

Durch die extra großen Gummifüße erhält der Jumbo Step Klapptritt einen noch besseren und sichereren Stand.

4. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

5. ROTATING HANDRAIL

Die Jumbo Step Klapptreppe verfügt über einen klappbaren Sicherheitsbügel mit integrierter Werkzeugablage für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

6. SLIM PROFILE

Dank der Slim Profile lässt sich diese Leiter leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Tipp Der Jumbo Step ist eine großartige Möglichkeit zum Ein- und Aussteigen aus Ihrer Ladefläche. Nur drei Schritte nach oben, greifen Ihre Ausrüstung und drei Schritte zurück nach unten - alles mit Blick nach vorne.

Stufenanzahl

11933EN

3

Standhöhe

0,66m

Arbeitshöhe

2,64m

Transportmaße

1,07x0,55x0,11m

11934EN

3

0,84m

2,84m

1,21 x 0,55 x 0,11m




HANDY HALTERUNG

Die Anleitung oder das DIY Tutorial direkt vor Augen. Die Hände frei für das Wesentliche.



SICHERUNG

Eine sichere Arretierung verhindert das Umklappen des Bügels auch wenn du dich dagegen stützt.



MOBILE TREPPE

Ultrabreite, rutschfeste Stufen mit fast keiner Überlappung machen diesen Tritthocker zu einer echten tragbaren Treppe.



TOOL TRAY

Ultrabreite, rutschfeste Stufen mit fast keiner Überlappung machen diesen Tritthocker zu einer echten tragbaren Treppe.

KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

SAFETYSTEP

BIS 150KG BELASTBAR | KLAPPBAR | ALUMINIUM



- KOMBINATION
- TELESKOPLEITERN
- KLAPPTREPPEN
- STUFENLEITERN
- PODESTLEITERN
- ANLEGELEITERN
- ZUBEHÖR

Diese besondere Klapptreppe zeichnet sich zunächst durch Ihre hervorragende Standfestigkeit aus. Die großen Stufen ermöglichen ein langes, ermüdungsfreies und effizientes Arbeiten. Dank der Transportrollen lässt sich diese Leiter im aufgeklappten Zustand verfahren. Die Treppe ist in verschiedenen Größen sowie mit und ohne Sicherheitsbügel erhältlich.

Die Safety Step ist auf Komfort und Stabilität ausgelegt. Das Auf- bzw. Absteigen ist vergleichbar dem Begehen einer normalen Treppe. Die breiten, gummierten Füße geben der Tritt-Leiter eine perfekte Standfestigkeit.

i BG BAU gefördert! 50% bis max.300€

1. LARGE STEPS

Die Klapptreppe Jumbo Step ist mit extra großen, rutschhemmenden Stufen ausgestattet und trägt somit zu einem sicheren und ermüdungsfreien Arbeiten bei.

2. TOOL-TRAY

Die integrierte Werkzeugablage am Klappbügel ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, Hammer, Bohrer oder andere Materialien immer griffbereit zu verstauen.

3. FEET

Die breiten, gummierten Füße geben der Tritt-Leiter eine perfekte Standfestigkeit.

4. ROTATING HANDRAIL

Die Safety Step verfügt über einen klappbaren Sicherheitsbügel (ab größe 3) mit integrierter Werkzeugablage für zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

5. SLIM PROFILE

Dank der Slim Profile lässt sich diese Leiter leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen.

6. TRANSPORT ROLLERS

Die Safety Step verfügt ab größe 3 Stufen mit Bügel über Transportrollen.



	W20210	W20310	W20410	W20210B	W20310B	W20410B	W20510B
Ausladung	0,55 m	0,83 m	1,11 m	0,55 m	0,89 m	1,11 m	1,40 m
Stufenanzahl	2	3	4	2	3	4	5
Standhöhe	0,45m	0,67m	0,89m	0,45m	0,66m	0,89m	1,10m
Leiterlänge	0,86m	1,27m	1,50m	0,86m	1,27m	1,50m	1,72m
Transportmaße	0,80×0,49×0,12m	1,10×0,54×0,12m	1,40×0,56×0,12m	0,80×0,49×0,14m	1,07×0,55×0,11m	1,40×0,56×0,14m	1,70×0,59×0,14m
Sicherheitsbügel	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja

WIR BESUCHEN DAS TEAM VON TEUTO ENERGIE

PV-Anlagen

SAFETY FIRST



Ob auf dem Dach oder im Technikraum – bei der Installation und Wartung von Photovoltaikanlagen ist Präzision und Sicherheit gefragt.

Das Team von Teuto Energie arbeitet täglich in der Höhe, um nachhaltige Energieprojekte Wirklichkeit werden zu lassen. Dabei zählt jedes Detail – und jeder sichere Stand.



Mit der Sure Step von Little Giant hat Teuto Energie den idealen Begleiter für diese Aufgaben gefunden.

Die kompakte, robuste Leiter überzeugt durch rutschfeste Trittflächen, eine breite Standfläche und ein stabiles Design, das selbst bei häufigem Auf- und Absteigen sicheren Halt bietet.

So können die Monteure zuverlässig arbeiten – ob beim Anschließen von Modulen, Prüfen der Verkabelung oder Warten von Wechselrichtern. Ein sicherer Stand für die Energie von morgen.


Täglich sind die Monteure unterwegs, um Photovoltaikanlagen zu installieren, zu prüfen und zu warten. Die Sure Step von Little Giant ist dabei der ideale Begleiter – leicht, kompakt und schnell einsatzbereit.

Dank ihres faltbaren Designs passt sie mühelos in jedes Servicefahrzeug und ist im Handumdrehen aufgestellt. Ob beim Kontrollieren von Modulen, beim Anschluss von Komponenten oder bei Wartungsarbeiten im Innenbereich – die Sure Step spart Zeit, Platz und Kraft. So bleibt Teuto Energie immer flexibel – und steht bei jedem Auftrag sicher da.

SURE STEP

BIS 170KG BELASTBAR | KOMPAKT | HIVZ GREEN

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Die Stufenstehtleiter Sure Step ist aus nicht elektrisch leitenden Fiberglas gefertigt und daher besonders für das Arbeiten an und mit elektrischen Anlagen geeignet. Durch die Verwendung der grünen Signalfarbe ist die Sichtbarkeit der Leiter erhöht, was das Unfall Risiko senkt.

Die Nylon Spreizgurte ermöglichen ein schnelles Aufstellen der Leiter. Die Sure Step ist mit Kasten-Stufen ausgestattet und daher bequem zum Auf- und Absteigen.

Die geteilten obersten Stufen ergeben eine breite und sehr stabile Standplattform.

 nicht nach DIN EN131gefertigt

1. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonder für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

2. PLATFORM

Die geteilten obersten Stufen ergeben eine breite und sehr stabile Standplattform.

3. OVERSIZE FEET

Durch die extra großen GummifüÙe verfügt die Sure Step Stufenstehtleiter über einen sehr guten und sicheren Stand.

4. FULL-BOX STEPS

Die Sure Step ist mit verschraubten Kasten-Stufen ausgestattet, welche ein beidseitiges Betreten der Leiter ermöglichen. Zudem ist hierdurch die oberste Standfläche noch größer, was die Arbeit sicherer und bequemer macht.

	11953
Stufenanzahl	2x3
Untere Breite	0,47m
Plattform Größe	0,19x0,36m
Standhöhe	0,66m
Arbeitshöhe	2,64m



TIPPI

Nutzen Sie die Sure Step auch als Arbeitsgerüst in kombination mit unserer Plank. Hervorragend für Trockenbauer, Maler etc. Sie finden die Plank auf Seite

5. QUICK SETUP

Die Nylon-Spreizgurte machen das aufstellen des Sure Steps zu einem einhändigen, einfachen Prozess. Kein Ärger mehr mit komplizierten verriegelungen und keine eingeklemmten Finger. Die Nylon-Spreizgurte des Sure Steps lassen die Schwerkraft die Arbeit erledigen: Greifen Sie einfach eine der oberen Stufen und lassen Sie die Leiter auf- oder zu fallen.

6. VERY STRONG

Die Sure Step ist bis zu einer Belastung von 170Kg ausgelegt.



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



STRONG & DURABLE

Die Sure Step ist bis 170Kg belastbar.

PLANK

Die Sure Step lässt sich hervorragend mit der Plank kombinieren.



A-FORCE

BIS 150KG BELASTBAR | TOOL TRAY | HIVIZ GREEN

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Die Little Giant A-Force ist die Leiter für alle, die seit jeher auf Qualität, Stabilität und Langlebigkeit setzen. Mit ihrem innovativen Design verbindet sie die bewährte Robustheit einer klassischen Stehleiter mit moderner Technik und maximaler Sicherheit.

1. XXL STUFEN

Komfortable XXL-Stufen: Mit den extra breiten Trittflächen arbeitest du auch bei längerem Einsatz bequem und sicher.

2. GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat.

3. TOOL TRAY

Vielseitige Werkzeugablage: Ausgestattet mit vier Zubehöranschlüssen, Werkzeughalter, Magnetablagen, sowie Farbdosenhalter. So hast du alles griffbereit, wie ein Werkzeugkasten auf der Leiter.

4. NON-CONDUCTIVE


Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

5. OVERSIZED FEET

Durch die extra großen Gummifüße verfügt die Sure Step Stufenstehleiter über einen sehr guten und sicheren Stand.



	15364EN	15365EN	15366EN
Stufenanzahl	2	3	
Größe	1.22 m	1.52 m	1.83 m
Plattform Größe	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm
Standhöhe	57 cm	86 cm	1.16 m
Arbeitshöhe	2,84 m	2,84 m	3.14 m



MIGHTYLITE

BIS 150KG BELASTBAR | TOOL TRAY | HIVZ GREEN

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Die MightyLite ist eine leichte Stufen-Stehleiter aus Glasfaser-Kunststoff, welche 15% weniger als herkömmliche Stufenleitern aus Fiberglas wiegt. Das geringe Gewicht der Leiter erleichtert das Tragen und beugt somit Verletzungen besonders im Rücken- und Schulterbereich vor. Dadurch das die Mightylite aus nicht leitenden Kunststoff gefertigt ist, eignet Sie sich hervorragend für Arbeiten an elektrischen Anlagen.

1. XL STANDING PLATFORM

Die Leiter ist mit 8cm tiefen Stufen sowie einem 33x33cm großem Standpodest ausgestattet. Dies ermöglicht dem Bediener ein sicheres, bequemes und effizientes Arbeiten.

2. GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat.

3. TOOL TRAY

Die integrierte Werkzeugablage am Bügel der MightyLite ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, Hammer, Bohrer oder andere Materialien immer griffbereit zu verstauen.

4. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

5. OVERSIZED FEET

Durch die extra großen Gummifüße verfügt die Sure Step Stufenstehleiter über einen sehr guten und sicheren Stand.

	15364EN	15365EN	15366EN	15368EN
Stufenanzahl	2	3	4	6
Größe	1.22 m	1.52 m	1.83 m	2.44 m
Plattform Größe	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm
Standhöhe	57 cm	86 cm	1.16 m	1.73 m
Arbeitshöhe	2,84 m	2,84 m	3.14 m	3.71 m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

XTRA LITE PLUS

BIS 150KG BELASTBAR | TOOL TRAY | HIVZ GREEN

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Nicht jede Aufgabe erfordert eine große Ausziehleiter. Die Aluminium-Stufenstehtleiter Little Giant® Xtra-Lite Plus™ vereinfacht Ihre täglichen Aufgaben und bietet Ihnen eine unglaubliche Sicherheit.

1. WERKZEUGABLAGE

Die integrierte Werkzeugablage am Bügel der Stufenstehtleiter Xtr-Lite Plus ermöglicht es Ihnen Ihr Telefon, Hammer, Bohrer oder andere Materialien immer griffbereit zu verstauen.

2. KLAPPBARER HANDLAUF

Der klappbare Sicherheitsbügel bietet eine zusätzliche Sicherheit beim Arbeiten auf der Stufenstehtleiter. Erledigen Sie Aufgaben, ohne sich Sorgen um Ihre Sicherheit machen zu müssen.

3. GROßE STANDPLATTFORM

Die Leiter ist mit 8cm tiefen Stufen sowie einem 33x33cm großem Standpodest ausgestattet. Dies ermöglicht dem Bediener ein sicheres, bequemes und effizientes Arbeiten.

4. LEICHTES FLUGZEUGALUMINIUM

Die aus langlebigem Flugzeugaluminium gefertigte Xtra-Lite Plus-Aluminium-Stufenstehtleiter ist ultraleicht, ohne an Sicherheit und Standfestigkeit zu verlieren. Das macht diese Leiter zu einem perfekten Begleiter egal ob für Industrie, Handwerk oder Privat.



XL STANDING
PLATFORM



TOOL TRAY
TOP CAP



AIRCRAFT-GRADE
ALUMINIUM



ROTATING
SAFETY
HANDRAIL



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

	15364EN	15365EN	15366EN
Stufenanzahl	2	3	4
Größe	1.22 m	1.52 m	1.83 m
Plattform Größe	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm	33 cm X 33 cm
Standhöhe	53 cm	82cm	1.16 m
Arbeitshöhe	2,51 m	2,80m	3.08 m

BIS 170KG BELASTBAR | TOOL TRAY



Entfessele den Künstler in dir mit Paint Pro, der revolutionären Stufenstehtleiter, die speziell für Maler entwickelt wurde, die nur das Beste verlangen. Entwickelt für Sicherheit, Stabilität und Vielseitigkeit ist Paint Pro dein verlässlicher Partner, um neue Höhen in deinem Handwerk zu erreichen.

Mit einer robusten Tragfähigkeit von 170 kg garantiert Paint Pro sicheren Halt und Ruhe, während du dich ganz auf dein Meisterwerk konzentrierst. Gefertigt aus flugzeugtaug-

lichem Aluminium ist diese Leiter nicht nur äußerst langlebig, sondern auch leicht genug, um sie mühelos zu bewegen.

Stelle dich selbstbewusst auf die extra große Standplattform, die dir reichlich Platz bietet, um dich frei zu bewegen und bequem zu arbeiten. Erklimme neue Höhen mit einer Arbeitshöhe von 2,85m, ideal, um auch schwierige Ecken und hohe Wände problemlos zu erreichen.

Verwandle deinen Arbeitsplatz mit dem drehbaren Maler-Werkzeugtablett an der Spitze. So hast du all deine Utensilien stets in Griffweite, ohne deinen Arbeitsfluss zu unterbrechen.

1. Stabile Stehleiter

Mit ihren 1,5 m eignet sie sich ideal für Maler und Handwerker.

2. Hohe Tragkraft

Mit ihren stolzen 170 kg Tragkraft ist eine sichere Nutzung garantiert

3. Hochwertige Materialien

Gefertigt aus hochwertigem Aluminium – robust & trotzdem leicht.

4. Perfekt für Hohe Decken

Mit einer maximalen Reichhöhe 2,85 m eignet sich die Paint Pro ideal für hohe Wände & schwer erreichbare Ecken.

5. Paint Tray

Diese durchdachte Arbeitsstation bietet eine Vielzahl an Halterungen, Ablagen und Magnetflächen, damit Sie Ihre Werkzeuge, Pinsel, Schrauben und Farben stets griffbereit haben – ohne lästiges Suchen oder Balancieren.



PAINT PRO



15165-001

Stufenanzahl

3

Höhe

1,52m

Plattform Größe

33x33cm

Standhöhe

89cm

Arbeitshöhe

2,84m

PAIN T TRAY

Die Little Giant Paint Pro Workstation ist der perfekte Helfer für Maler, Handwerker und Heimwerker, die Wert auf Ordnung, Sicherheit und effizientes Arbeiten legen. Wie es seit jeher im Handwerk geschätzt wird: Jedes Werkzeug hat seinen Platz.

Diese durchdachte Arbeitsstation bietet eine Vielzahl an Halterungen, Ablagen und Magnetflächen, damit Sie Ihre Werkzeuge, Pinsel, Schrauben und Farben stets griffbereit haben – ohne lästiges Suchen oder Balancieren.

1. Einkerbungen

Einkerbungen zum Aufhängen – ideal, um Werkzeuge oder Zubehör schnell beiseite zu hängen.

2. Magnet

Seitlicher Magnet für Malerpinsel – hält den Pinsel sicher und verhindert lästige Tropfen.

3. Werkzeughaken

Werkzeughaken und -löcher – sorgen dafür, dass Schraubendreher, Zangen oder andere Handwerkzeuge jederzeit ordentlich verstaut sind.

4. Müllschacht

Verschließbarer Müllschacht – für sauberes Arbeiten, kleine Abfälle verschwinden sofort.

5. Fach für Kleinteile

Befestigungsfach für Schrauben und Nägel – damit Kleinteile nicht verloren gehen.

6. Halterung für Papierrolle

Halterung für Werkstatttuchrollen – für schnelles Abwischen von Händen oder Werkzeugen.

7. Slot für Erweiterungen

Zubehör-Slot für Little Giant Erweiterungen – flexibel erweiterbar nach Bedarf.

8. Dosenfach

Dosenfach für Quart-Größe – stabile Aufbewahrung von Farb- oder Lackdosen.


9. Bohrerhalter

Bohrerhalter und Aufbewahrungslöcher – alles fest an seinem Platz, egal ob kleine oder große Bits.



SELECT STEP

BIS 150KG BELASTBAR | KLAPPBAR | ALUMINIUM



Beim hochgehen und Arbeiten auf einer Leiter müssen Sie sich wohl und sicher fühlen, und genau hier kommt der Select Step® von Little Giant® ins Spiel. Sie werden die Vielseitigkeit und Sicherheit lieben, auf die Sie sich bei der Select Step verlassen können.

1. MULTIPOSITION

Der Select Step ist aus leichtem Aluminium gefertigt. Dank der Möglichkeit, die Position zu ändern und die Höhe anzupassen, kann die Select Step als Stufenleiter, 90° und Treppenleiter genutzt werden. Die Leiter lässt sich bis 2,44m ausziehen.

2. BEQUEME STANDPLATTFORM

Ermüdung der Füße ist frustrierend, aber mit der bequemen Stehplattform des Select Step können Sie auch über längere Zeiträume bequem arbeiten, ohne dass Ihre Füße schmerzen.

3. Tip & Glide™-Räder

Wer möchte nach einem langen Arbeitstag eine Leiter in die Hand nehmen? Die Select Step verfügt über Tip & Glide™-Räder, um den Transport dieser ohnehin schon leichten Leiter noch einfacher zu machen.

4. AIR-DECK ANSCHLUSS

Sie verwenden Ihre Leiter, um Arbeiten zu erledigen, und die AirDeck®-Zubehöranschlüsse machen dies noch einfacher. Befestigen Sie das Little Giant AirDeck an der Select Step-Leiter, sodass Sie oben auf der Leiter einen bequeme Werkzeugablage haben. Es dient auch als Sicherheitsgeländer, um Schwindelgefühle beim Arbeiten in großer Höhe zu minimieren.


! Air Deck ist im Lieferumfang enthalten!



11902EN	
Stufenanzahl	4
Standhöhe	1,73m
Arbeitshöhe	3,76m
Transportmaße	1,56 x 0,70 x 0,22m



KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



FORTRESS

BIS 150KG BELASTBAR | MULTIPOSITION | HIVIZ GREEN

**⚡ nicht leitendes
FIBERGLAS**



Die Plattformleiter Fortress hebt die Sicherheit auf ein neues Level. Mit einer großen Standplattform, einem umlaufenden Geländer und einem automatisch schließenden Schranke nutzt die Fortress™ die Vorteile einer Plattformleiter und kombiniert sie mit dem leichten Gewicht, schneller und einfacher Aufbau einer Trittleiter.

1. Sicheres Fieberglas

Leicht und ideal für Arbeiten an elektrischen Anlagen. Dank des Fieberglasses bietet die Leiter zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen.

2. Einfache Handhabung

Plattform mit einem Griff auf- und zusammenklappbar.

3. Maximale Sicherheit

Große Plattform mit umlaufendem Geländer und automatischer Schranke. Die Breite Plattform bietet zudem einen sicheren Stand.

4. Praktische Werkzeugablage

Mit Schlitten, Haken und verschließbarem Behälter erhalten Sie eine robuste und praktische Werkzeugablage mit besonders viel Stauraum.

5. Ground Cue


Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustischen Signal, dass er diese erreicht hat.

	19303EN	19304EN	19304EN	19304EN
Stufenanzahl	3	4	5	6
Standhöhe	0,80 m	1,10m	1,40m	1,70m
Arbeitshöhe	2,80 m	3,10m	3,40m	3,70 m
Transportmaße	1,56 x 0,70 x 0,22m	1,56 x 0,70 x 0,22m	1,56 x 0,70 x 0,22m	1,56 x 0,70 x 0,22m



STADIUM

BIS 150KG BELASTBAR | XL PLATTFORM | AUSLEGER



Die Little Giant Plattformleiter Stadium besteht aus nicht elektrisch leitenden, hochfestem Glasfaserkunststoff und ist daher besonders für das Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet. Ebenso verfügt die Stadium über eine große Standplattform mit Fußleiste und einem komplett umlaufenden Geländer mit Eingangsschranke, um eine vollständig geschlossene Arbeitsplattform zu schaffen. Dies ermöglicht dem Nutzer ein sicheres, bequemes und effizientes Arbeiten mit beiden Händen unter Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien.

Die Stadium Plattformleiter verfügt über zwei Handläufe zum sicheren Auf- und Absteigen. Zudem ist die Leiter mit breiten Stufen sowie zusätzlichen Transportrollen ausgestattet.

Die Stadium Plattformleitern sind jetzt mit Auslegersystemen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit ausgestattet.

❶ BG BAU gefördert! 50% bis max. 500€

1. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonder für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

2. HANDRAIL

Die Stadium ist mit einem Handlauf ausgestattet, welcher dem Anwender ein sicheres und bequemes auf- und absteigen der Leiter ermöglicht.

3. GUARDRAIL SYSTEM

Die Stadium verfügt über eine große Standplattform mit Fußleiste und einem komplett umlaufenden Geländer mit Eingangsschranke, um eine vollständig geschlossene Arbeitsplattform zu schaffen. Dies ermöglicht dem Nutzer ein sicheres, bequemes und effizientes Arbeiten mit beiden Händen unter Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien.

4. OUTRIGGER


Die Stadium Plattformleitern sind mit Auslegersystemen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit ausgestattet

5. TRANSPORT ROLLERS

Die Stadium lässt sich durch ihre Transportrollen im eingeklappten Zustand einfach verfahren.

	19404EN	19405EN	19406EN	19407EN	19408EN
Stufenanzahl	4	5	6	7	8
Plattform	52 X 41cm	52 X 41cm	52 X 41cm	52 X 41cm	52 X 41cm
Arbeitshöhe	3,09m	3,35m	3,64m	3,93m	4,21m
Standhöhe	1,18m	1,45m	1,74m	2,02m	2,31m

KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



SAFETY CAGE 2.0

BIS 150KG BELASTBAR | AUSLEGER | XL PLATTFORM

 nicht leitendes
FIBERGLAS



Die Safety Cage Podestleiter besteht aus nicht elektrisch leitenden, hochfestem Glasfaserkunststoff und ist daher besonders für das Arbeiten an elektrischen Anlagen geeignet. Durch die breiten Stufen ist ein sicheres Auf- und Absteigen der Leiter gewährleistet. Die Podestleiter lässt sich im ausgeklappten Zustand, durch die einzeln gebremsten Federrollen mühelos verfahren.

Die Podestleiter Safety Cage lässt sich schnell und kompakt zusammenklappen und dank der Tip & Glide Transportrollen einfach verfahren.

❶ BG BAU gefördert! 50% bis max. 500€

1. GUARDRAIL-SYSTEM

Der Safety Cage 2.0 verfügt über eine große Standplattform sowie ein komplett umlaufendes Geländer mit selbstschließender Tür, um eine vollständig geschlossene Arbeitsplattform zu schaffen. Dies ermöglicht dem Benutzer ein sicheres, bequemes und effizientes Arbeiten mit beiden Händen unter Einhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien.

2. GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat.

3. ADJUSTABLE OUTRIGGERS

Die Safety Cage Plattformleiter ist jetzt mit verstellbaren Auslegersystemen für zusätzliche Stabilität und Sicherheit ausgestattet.

4. SPRING ROLLERS

Separat gebremste Federrollen, ermöglichen ein Verfahren im ausgeklappten Zustand the pad or spike position.

5. TIP AND GLIDE

Dank Tip & Glide Rädern lässt sich die Leiter auch zusammengeklappt verfahren

6. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

7. STEPS

Große Stufen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg der Podestleiter

	19704EN	19706EN	19708EN	19710EN
Stufenanzahl	4	6	8	10
Plattform	53x46cm	53x46cm	53x46cm	53x46cm
Arbeitshöhe	3,10m	3,68m	4,24m	4,83m
Standhöhe	1,12m	1,70m	2,26m	2,84m
Länge eingeklappt	2,54m	3,15m	3,76m	4,36m




KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR

SUMOSTANCE

BIS 150KG BELASTBAR | AUSLEGER | SEILZUG

⚡ nicht leitendes
FIBERGLAS



Das Arbeiten in großer Höhe kann nervenaufreibend sein aber die Little Giant® SumoStance®-Leiter nimmt diese Bedenken und macht die Verwendung einer Anlegeleiter einfach und sicher. Die Hyperlite SumoStance wurde für intensive Arbeiten entwickelt. Diese Seilzugleiter bietet Ihnen eine unvergleichbare Stabilität und das trotz ihrem geringen Gewicht.

Die Hyperlite SumoStance verwendet verstellbare Auslegerstützen, um die Stabilität Ihrer Leiter zu erhöhen. Die Stützen lassen sich ein- und ausklappen, um einen Transport zu vereinfachen.

Dadurch, dass die Ausleger verstellbar sind, lassen sich Bodenunebenheiten sowie Treppenstufen mühelos ausgleichen. Der Gummifuß der Leiter ist drehbar und verfügt auf einer Seite über integrierte Erd- und Eisspitzen.

1. ADJUSTABLE OUTRIGGERS

Die Hyperlite SumoStance verwendet verstellbare Auslegerstützen, um die Stabilität Ihrer Leiter zu erhöhen. Die Stützen lassen sich ein- und ausklappen, um einen Transport zu vereinfachen. Im ausgeklappten Zustand wird die Breite der Leiter fast verdoppelt, um Ihr noch mehr Seitenstabilität zu geben. Dadurch, dass die Ausleger verstellbar sind, lassen sich Bodenunebenheiten sowie Treppenstufen mühelos ausgleichen.

2. NON-CONDUCTIVE

Durch die Verwendung von Fiberglas ist die Leiter besonders für Arbeiten mit Elektrogeräten und an elektrischen Anlagen geeignet. Die grüne Signalfarbe trägt zur Sichtbarkeit der Leiter und damit auch zu Sicherheit des Anwenders bei.

3. BUBBLE LEVEL

Da Sicherheit immer das oberste Ziel ist, sind die integrierten Wasserwaagen an der Hyperlite SumoStance ein nützliches Werkzeug, um anzuzeigen, dass die Leiter gerade und damit optimal steht.

4. GROUND CUE®

Unfälle mit einer Leiter werden häufig durch den sogenannten "Leertritt", das Übersehen der untersten Stufe verursacht. "Ground Cue" signalisiert dem Anwender beim Betreten der untersten Stufe, mit einem akustisches Signal, dass er diese erreicht hat.

5. SPIKE FEET

Die Hyperlite hat einen Drehfuß, welcher einen integrierten Erdspeiß besitzt. Und somit ein wegrutschen auf weichen Böden verhindert.

6. RUNGS

Die Leiter ist mit 4cm tiefen Sprossen ausgestattet und sorgt somit für einen sicheren und bequemen Stand.

7. HOOK-SET

Optional ist die Hyperlite auch mit einen HOOK SET erhältlich. Dieses besteht aus einer V-BAR sowie zwei einhängen.

KOMBINATION
TELESKOPLEITERN
KLAPPTREPPEN
STUFENLEITERN
PODESTLEITERN
ANLEGELEITERN
ZUBEHÖR



	17216EN	17220EN	17224EN	17228EN
Stufenanzahl	2x8	2x10	2x12	2x14
Länge eingefahren	2,56m	3,16m	3,76m	4,36m
Länge ausgefahren	4,17m	3,09m	6,55m	7,75m
Max. Arbeitshöhe	4,90m	1,18m	7,34m	8,53m



SICHER HOCHHINAUS MIT LIPPE BLITZSCHUTZ

“Unsere Arbeit erfordert absolute Zuverlässigkeit. Mit den Little Giant Leitern können wir uns voll und ganz auf unsere eigentliche Aufgabe konzentrieren – die Sicherheit unserer Kunden.”



EINGEBAUTE WASSERWAAGEN

Da Sicherheit immer das oberste Ziel ist, sind die integrierten Wasserwaagen an der SumoStance ein nützliches Werkzeug, um anzuzeigen, dass die Leiter gerade und damit optimal steht.



Verstellbare Auslegerstützen

Die SumoStance verwendet verstellbare Auslegerstützen, um die Stabilität Ihrer Leiter zu erhöhen. Die Stützen lassen sich ein- und ausklappen, um einen Transport zu vereinfachen. Im ausgeklappten Zustand wird die Breite der Leiter fast verdoppelt, um Ihr noch mehr Seitenstabilität zu geben.



SICHER & VER- LÄSSLICH IN JEDER SITUATION

Wenn es um den Schutz von Gebäuden geht, zählt für das Team von Lippe Blitzschutz absolute Präzision. Jeden Tag arbeiten sie auf Dächern, Türmen und Fassaden – oft in großer Höhe und bei wechselnden Bedingungen. Damit sie sich voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können, setzen sie auf die Sumo Stance von Little Giant. Die robuste Leiter bietet nicht nur sicheren Halt auf unebenem Gelände, sondern besteht auch aus nicht leitendem Fiberglas – ein entscheidender Vorteil bei Arbeiten rund um elektrische Systeme und Blitzschutzanlagen. So können die Fachkräfte sicher und effizient arbeiten – auf jedem Untergrund, bei jedem Auftrag.

EINE LEITER FÜR ALLE FÄLLE

Flexibel

Mit ihren seitlichen Streben bietet die Leiter vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf unterschiedlichem Terrain.



Leicht zu tragen

Trotz ihrer robusten Bauweise lässt sich die SumoStance dank ihrer Aluminiumkonstruktion besonders leicht transportieren. Die integrierten Tragegriffe sorgen für Komfort auf jeder Baustelle.

Sicher vor Strom

Dank des Robusten Fieberglasses aus dem die Leiter gefertigt wurde, kann dieses Modell problemlos in Umgebungen eingesetzt werden in denen mit Strom gearbeitet wird. Denn Fieberglass gilt als nicht Leitendes Material und schützt somit zuverlässig vor Stromschlägen.



THE SECRET ADVENTURE



SICHERHEIT TRIFFT FLEXIBILITÄT

Wenn Profis mit Profis Arbeiten - der Lippe Blitzschutz ist ein Experte für Sicherheit. Und das nicht nur für seine Kunden, sondern auch beim eigenen Team.

Bei der Installation und Wartung von Blitzschutzsystemen ist Sicherheit oberstes Gebot. Die Sumo Stance von Little Giant überzeugt das Team von Lippe Blitzschutz mit ihrer höhenverstellbaren Standbasis, die sich präzise an Gefälle oder unebenes Gelände anpasst.

Das Besondere: Ihr Fiberglasrahmen ist vollständig nicht leitend – perfekt für Arbeiten an metallischen Dächern oder in der Nähe elektrischer Leitungen. Eine durchdachte Lösung, die den hohen Sicherheitsstandards des Unternehmens gerecht wird und den Arbeitsalltag deutlich erleichtert.

Bei der Arbeit mit elektrischen Anlagen und Blitzschutzsystemen ist Isolation lebenswichtig. Deshalb setzt Lippe Blitzschutz auf die Sumo Stance von Little Giant – eine professionelle Leiter aus nicht leitendem Fiberglas. Sie bietet nicht nur maximale Stabilität auf unebenem Gelände, sondern schützt das Team zusätzlich vor elektrischer Spannung – ein entscheidender Sicherheitsvorteil bei Arbeiten an Blitzschutzanlagen und metallischen Fassadenteilen. In Kombination mit der verstellbaren Standbasis wird die Sumo Stance so zum perfekten Werkzeug für alle, die höchste Sicherheit und Verlässlichkeit verlangen.



Erweitere deine Sumostance
mit dem LittleGiant Hook-Set



PLANK

BIS 250KG BELASTBAR | AUSLEGER | PLATTFORM

Verwandeln Sie Ihre Little Giant Leiter im Handumdrehen in eine stabile Arbeitsplattform! Die Little Giant Plank ist die ideale Lösung für alle, die sicher und komfortabel in der Höhe arbeiten möchten. Dank ihres robusten, ausziehbaren Designs bietet sie eine breite, rutschfeste Standfläche, auf der Sie sich frei bewegen können – perfekt zum Streichen, Reinigen, Renovieren oder Installieren.

Hergestellt aus hochfestem Aluminium, bleibt die Plank gleichzeitig leicht und langlebig. Sie lässt sich stufenlos ausziehen und passt sich flexibel an verschiedene Leiterbreiten an. So sparen Sie Zeit und Kraft, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.



	11069	11813	11915
Länge	1,81-2,73 m	2,45-3,95 m	2,74-4,57 m
Breite	0,28	0,28	0,28



LADDER RACK 15097

Mit dem Leiterhalter zur Wandmontage, können Sie Ihre Leiter senkrecht an der Wand verstauen.

Passend für alle Little Giant Teleskopleitern.



PLATTFORM PRO 10170EN

Durch den Einsatz des Einhängertritt, haben Sie einen bequemen und sicheren Stand beim Arbeiten auf der Leiter. Die Arbeitsplattform ist ein Leiterzubehör, das gleichzeitig als komfortable Standplattform oder als Werkzeugablage dient.

Brackets 26999



Die Leiterverbinder ermöglichen es aus Ihrer Teleskopleiter zwei einzelne Arbeitsböcke zu machen. In Verbindung mit einer Teleskopbohle lassen sich die Böcke auch als Arbeitsgerüst nutzen.

PROJECT TRAY 15012-406

Die Werkzeugablage Project Tray ist ein vielseitiges verwendbares Zubehör, welches für die Little Giant Teleskopleitern entwickelt wurde. Dank der Rillen und Schlitzte können Sie die unterschiedlichsten Werkzeuge auf der Ablage verstauen. Es gibt sogar einen extra Platz um einen Farbeimer zu verstauen. Die magnetische Ablage hält Schrauben und Nägel, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, diese zu verlieren.



AirDeck 26057

Das AirDeck® ist eine Multifunktionale Werkzeugablage. Sie kann sowohl als Ablage wie auch als Geländer genutzt werden. Es wurde entwickelt, um Ihnen die Arbeit mit Ihrer Little Giant Leiter noch einfacher zu machen. Als Werkzeugablage ist das Air-Deck bis 11Kg belastbar.

Air-Deck passend für Teleskopleiter Velocity Pro und Conquest 2.0.

WING SPAN 10111A

Der Wandabstandshalter ist ein Zubehör, welches dann häufig eingesetzt wird, wenn ein direktes Anlegen der Leiter an eine Wand nicht möglich ist. Dadurch müssen Sie beispielsweise Ihre Leiter nicht mehr an die Regenrinne anlehnen. Der Wandabstandshalter hat eine feste Breite von 127cm und ermöglicht einen Wandabstand von 30,5cm.

Der aus strapazierfähigem Aluminium gefertigte WingSpan ist leicht und lässt sich problemlos an den meisten Gelenkleitern aus Aluminium und Fiberglas von Little Giant befestigen.



HOOK SET (HYPERLITE) 230689

Hook-Set für Seilzugleiter Hyperlite SumoStance. Mit Hilfe des Hook-Sets können Sie Ihre Hyperlite Seilzugleiter auch an Rinnen, Kabeln, Ästen und mehr einhängen. Dadurch wird ein Wegrutschen der Leiter verhindert. Die Haken lassen sich ein- und ausklappen. Mit der integrierten V-Bar haben Sie die Möglichkeit die Leiter an Ecken, Rohren oder auch Balken anzulegen.

Hook-Set bestehend aus: Kabel-Haken, V-Bar



CARGO HOLD 15040-001

Die Cargo Hold Werkzeugtasche besteht aus ballistischem Nylon und Stahl. Sie können die Tasche an Ihrer Leiter befestigen, um Werkzeuge und Materialien immer griffbereit zu haben.

LEG LEVELER 12106

Stufenlos verstellbare Holmverlängerung. Ideal zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten sowie Treppentufen.



FUEL TANK 15050-001

Der Little Giant Farbeimer verfügt über einen praktischen Tragegriff sowie einen magnetischen Pinselhalter. Mit den verstellbaren Haken können Sie den Fuel-Tank an fast jeder Little Giant Leiter verwenden.

Fassungsvermögen: 3,79l

Einfache Reinigung: Lassen Sie die Farbe einfach trocknen und sie löst sich direkt vom speziellen Kunststoffpolymer des Eimers.

LOOT BOX 15044-002

Die Little Giant Lootbox ist mehr als nur eine Aufbewahrungsbox; sie ist Ihr zuverlässiger Partner, um Ihre Werkzeuge und Materialien sicher, organisiert und griffbereit zu halten. Diese robuste und vielseitige Aufbewahrungslösung wurde entwickelt, um Ihre Arbeitsweise zu optimieren und Ihre Effizienz zu steigern.

Die Little Giant Lootbox wurde aus hochwertigem, stoßfestem Kunststoff gefertigt, um den Belastungen Ihrer Arbeitsumgebung standzuhalten. Passend für alle King Kombo Modelle.



ToolTray 15047-002

Das Little Giant Tool Tray ist eine robuste und zuverlässige Werkzeugablage, die speziell für die Verwendung mit Little Giant Leitern entwickelt wurde. Diese praktische Ablagefläche ermöglicht es Ihnen, Ihre Werkzeuge, Farbdosen, Schrauben, Nägel und andere Arbeitsutensilien in unmittelbarer Reichweite zu haben, während Sie auf Ihrer Leiter arbeiten. Damit haben Sie alles, was Sie benötigen, bequem zur Hand, ohne ständig auf- und absteigen zu müssen.

Das Tool Tray ist passend für alle Little Giant Teleskopleitern und ist einfach zu installieren.

VERLETZUNGEN VERHINDERN, LEBEN RETTEN

LITTLE GIANT ist den nächsten Schritt in der Sicherheit von Steigsystemen gegangen – mit Produkten, die entwickelt wurden, um Sie zu schützen. Wir konstruieren unsere Leitern unter Berücksichtigung des menschlichen Verhaltens. Ihre Sicherheit ist unsere Leidenschaft.

Jeden Tag verletzen sich mindestens 2.000 Menschen bei der Benutzung einer Leiter. Über 100 davon erleiden eine langfristige Verletzung oder sogar eine dauerhafte Behinderung.

Dieses grundlegende Ziel treibt Little Giant Ladder Systems® an, führend in Sicherheit und Innovation bei Steigsystemen und professionellen Zugangslösungen zu sein.

Wir arbeiten weltweit mit Sicherheitsexperten zusammen, um echte Lösungen für reale Sicherheitsprobleme zu entwickeln.





Little Giant Germany powered by



Am Oberen Feld 3
32758 Detmold

Diebrocker Str. 10
32051 Herford

Telefon: +49 5231-20907
Fax: +49 5231 21629
E-Mail: info@littlegiant-leitern.de

Zum Webshop
www.littlegiant-leitern.de

